

PRIMARIA COMUNEI LEU  
JUDETUL DOLJ  
NR \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**Formular de înscriere a Sistemelor Individuale Adecvate de Epurare  
a Apelor Uzate în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale  
Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate ale COMUNEI  
LEU**

*Conform HOTĂRÂRII nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.*

- ✓ Tip Personalitate:  Persoană fizică  
 Persoană juridică
- ✓ Numele dumneavoastră/Denumire societate: \_\_\_\_\_
- ✓ CNP/CUI: \_\_\_\_\_
- ✓ Adresa completă:  
Judetul \_\_\_\_\_, Localitatea \_\_\_\_\_, Strada \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_
- ✓ Telefon: \_\_\_\_\_  Email: \_\_\_\_\_
- ✓ Activitate principală conform Cod CAEN (acest câmp se completează numai de persoane juridice):  
\_\_\_\_\_
- ✓ Descrierea activității societății (acest câmp se completează numai de persoane juridice):  
\_\_\_\_\_
- ✓ Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați:  
 Din rețeaua publică  
 Din surse individuale
- ✓ Sistemul individual de care beneficiați:  
 Colectare  
 Epurare
- ✓ Există o autorizație de mediu? (acest câmp se completează numai de persoane juridice):  
 Da (Numărul și data) \_\_\_\_\_  
 Nu
- ✓ Există o autorizație de construire pentru sistemele de colectare?  
 Da – (Numărul și data): \_\_\_\_\_  
 Nu
- ✓ Număr persoane deservite de SIA epurare (locuitori): \_\_\_\_\_

- ✓ **Număr autorizație de gospodărire a apelor:** (Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate și care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafață sau subterane, conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, deținătorii acestor sisteme au obligația obținerii avizului și autorizației de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările și completărilor ulterioare. ): \_\_\_\_\_.
- ✓ **Tip SIA de epurare** (Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7, alin (2) din HG nr. 714/2022, instalațiile standardizate de tip bazine vidanjarile etanșe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016): \_\_\_\_\_.
- ✓ **Nivel de epurare realizat (primar/ secundar / terțiar/altele)** (Primar - epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice); secundar - epurare biologică (proces biologic); terțiar - epurare biologică avansată (proces biologic) cu îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor total), eventual și UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare. A se vedea definițiile de la art. 2 din Anexa 1 a HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 252/2005 și HG nr. 210/2007) și prevederile art. 8 din HG nr. 714/2022 (Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condițiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor): \_\_\_\_\_.
- ✓ **Capacitate proiectată SIA, mc** (Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.). \_\_\_\_\_.
- ✓ **Capacitate proiectată SIA, în locuitori echivalenți** (Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.). \_\_\_\_\_.
- ✓ **Parametrii proiectare SIA, CBO5 (kg/zi) 8** (Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.): \_\_\_\_\_.
- ✓ **Tip evacuare (directa / indirecta)** Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane (indirecta), în condițiile art. 16 alin. (1) lit. d<sup>1</sup>) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare („Pentru protecția resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape”); în plus, conform art. 9 al HG nr. 714/2022, „sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafață sau indirect în corpurile de apă subterane vor fi realizate astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condițiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor”): \_\_\_\_\_.
- ✓ **Cine exploatează și operează SIA?** (Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme”. Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA de colectare sau poate încheia un contract cu firme specializate, după perioada de mentenanță prevăzută în contractul de achiziționare a SIA de colectare): (Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specializate, după perioada de mentenanță prevăzută în contractul de achiziționare a SIA epurare.) \_\_\_\_\_.

✓ **Nr. contract de mentenanță / operare:** \_\_\_\_\_.

✓ **Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate** (Conform art. 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, ce poate fi demonstrată în baza unui buletin de analiză/ contract încheiat pentru servicii de monitorizare a calității apelor. Parametrii monitorizați de la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în tabelele nr. 1 și 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți în autorizația de gospodărire a apelor.)

✓ **Nr. buletin analiză/ comanda/ contract monitorizare calitate ape uzate epurate:** \_\_\_\_\_.

✓ **Frecvența de monitorizare calitate ape uzate epurate** (Conform art. 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligația realizării unei monitorizări proprii a calității apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, ce poate fi demonstrată în baza unui buletin de analiză/ contract încheiat pentru servicii de monitorizare a calității apelor. Parametrii monitorizați de la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuți în tabelele nr. 1 și 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, stabiliți în autorizația de gospodărire a apelor.)

✓ **Volu total anual nămol epurare vidanjat, în mc** (Conform art. 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalație, printr-o firmă acreditată de vidanjare. In cazul in care nămolul rezultat nu se vidanjează, ci este utilizat atunci se trece „Nu este cazul”. )

✓ **Nume firmă de vidanjare nămol:** \_\_\_\_\_.

✓ **Frecvență vidanjare nămol de epurare** (Conform art. 15 alin (2) al HG nr. 714/2022, intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare și intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul)

✓ **Nume instalație unde se tratează nămolul de epurare** (Conform art. 15 alin (3) al HG nr. 714/2022, firma de vidanjare are obligația transportării nămolului de epurare la o instalație de tratare a nămolului de epurare conformă din punctul de vedere al protecției mediului): \_\_\_\_\_.

✓ **Parametri pentru ape uzate epurate prevăzuți în autorizația de gospodărirea apelor, l/s, mg/l** (Coloane cu valoare informativa pentru registru (nu se trec în evidenta registrului); datele se vor raporta direct in sistemul electronic ce se va pune la dispoziție de către ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele completate sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze. )

✓ **Parametri pentru ape uzate epurate realizați, l/s, mg/l** (Coloane cu valoare informativa pentru registru (nu se trec în evidenta registrului); datele se vor raporta direct in sistemul electronic ce se va pune la dispoziție de către ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele completate sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze. )

Data

Semnătura

Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Primăria COMUNEI LEU, conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.